മിസ്റ്റർ. ടി. കെ. നായർ.—പാട്ട്, തുന്നൽ മുതലായ വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ എന്തു ഏർപ്പാടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്നു അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം.

മിസ്റ്റർ. ഐ. എൻ. മേനോൻ.—മിസ്ട്രസ്സുമാരെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്.

മിസ്റ്റർ. ടി. കെ. നായർ.—ഏതെല്ലാം ക്ലാസ്സുകളിലാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ വന്നു പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം.

മിസ്റ്റർ. ഐ. എൻ. മേനോൻ.—അന്വേഷിച്ചു പറയാം.

മിസ്റ്റർ. ടി. കെ. നായർ.—ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതു് ഏതു സ്കൂളിൽ നിന്നാണെന്നു പറയാമോ?

മിസ്റ്റർ. ഐ. എൻ. മേനോൻ.—നോട്ടീസ്സ് വേണം.

മിസ്റ്റർ. ടി. കെ. നായർ.—ആ സ്കൂളിൽതന്നെ ഇതിലേയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകം ആളെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ?

മിസ്റ്റർ. ഐ. എൻ. മേനോൻ.—ഒരാളെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

മിസ്റ്റർ. ടി. കെ. നായർ.—പ്രൈമറി സ്കൂളിലുള്ള ആളെ ഹൈസ്കൂളിലേയ്ക്ക് ഗ്രൂപ്പ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ?

മിസ്റ്റർ. ഐ. എൻ. മേനോൻ.—(ഇംഗ്ലീഷ്).

മിസ്റ്റർ. ടി കെ നായർ.—അവിടെ ഒരു പോസ്റ്റ് വെച്ചതു മാറ്റരിക്കുഞ്ഞില്ലെ? അതിനാൽ രണ്ടാമതും ഒരാളെ വെച്ചുകൂടേ?

മിസ്റ്റർ. ഐ. എൻ. മേനോൻ.—പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുവേണം, പോസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ ആളെ വെയ്ക്കാൻ സാധിക്കയില്ല. ഇപ്പോഴുള്ളതു് ഹൈസ്കൂൾ ഗ്രേഡിലല്ല, ഹൈസ്കൂളിൽ ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നതു വേറെ സ്ഥലത്തേക്കുമാറ്റി. അതുകൊണ്ടു ഇവിടെ പ്രത്യേകമൊരു മിസ്ട്രസ്സ് വേണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നതു്.

മിസ്റ്റർ. ടി. കെ. നായർ.—എന്റെ ചോദ്യം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നല്ല. ഇപ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ടോ വെയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം.

മിസ്റ്റർ. ഐ. എൻ മേനോൻ.—ഇപ്പോഴത്തെ നിലയ്ക്കു അത്യാവശ്യമാണെന്നു തോന്നുന്നില്ല. അവിടത്തെ പ്രൈമറി സ്കൂളിനെ ലോവർ സെക്കണ്ടറി ആക്കണമെന്നു് വിചാരിക്കുന്നതായി മെംബറിനുതന്നെയും അറിയാവുന്നതാണ്. അതു തീർച്ചയാക്കിയിട്ടും ഉണ്ടു. അതിനാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകം ആളെ വെയ്ക്കാൻ അത്യാവശ്യമില്ല.

Water scarcity—Thiruviluamala.

൯൬. മിസ്റ്റർ. ടി. കെ. നായർ.—(ക) തിരുവിലാമല ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപവും മറവും കുടിക്കുവാൻ തീരെ വെള്ളം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടു ജനങ്ങൾക്കു വളരെ കഷ്ടപ്പാടുണ്ടെന്നു ഗവർമ്മെണ്ടു ധരിച്ചിട്ടുണ്ടോ;

(ഖ) ഫാമിൻ മീനത്തിൽ ചീഫ് എഞ്ചിനിയർ അവർകളും തിരുവിലാമലയിൽ ക്യാമ്പുചെയ്ത അവസരത്തിൽ ഈ സംഗതികളെപ്പറ്റി അന്വേഷണം നടത്തുകയുണ്ടായൊ;

(ഗ) സങ്കട നിവൃത്തിക്കു ഗവർമ്മെണ്ടു ഇതുവരെ എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തിച്ചുവൊ?

മിസ്റ്റർ. വി. കെ. അരവിന്ദാക്ഷമേനോൻ.—(ക) ഉവ്വ്.

(ഖ) ഉവ്വ്.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

(൩) ഈ സംഗതിയെപ്പറ്റി ചീഫ് എഞ്ചിനീയരുടെ റിപ്പോർട്ട് (Appendix I) ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു. അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചിലവു നോക്കുമ്പോൾ, ഒരാൾക്കു അസ്സൽ ഉറപ്പികയോളം വരുന്നുണ്ടു. ഇതു് അധികമായിരിക്കുന്നതിൽ, ഈ പണികൾ ചെയ്യുവാൻ അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടില്ല.

മിസ്റ്റർ. ടി. കെ. നായർ.—ജലക്ഷാമം ഉണ്ടെന്നു ഗവമ്മെണ്ടു് സമ്മതിക്കുന്നു. അതിനു ചിലവു അധികമാണെന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലാതെ യാതൊന്നും ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. അതിനാൽ അതിലേയ്ക്കു ഗവമ്മെണ്ടു എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം.

മിസ്റ്റർ. വി. കെ. അരവിന്ദാക്ഷമേനോൻ.—ഈ സംഗതിയെപ്പറ്റി ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു ഗവമ്മെണ്ടിലേക്കു അയച്ചിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതു വ്യ ക്തികൾക്കു ൨,൦൦൦ രൂപാ ചിലവു ചെയ്താലെ വെള്ളം കൊടുക്കാൻ നിവൃത്തിയുള്ളു. അതുതന്നെയല്ല പിന്നീടു എല്ലാക്കൊല്ലവും ൨,൦൦൦ രൂപാവീതം ചിലവും ഉണ്ടു. അതുകൊണ്ടു ഗവമ്മെണ്ടു തീർച്ചയാക്കിയിരിക്കുന്നതു ചിലവു അധികമാണെന്നാണു്. അതിൽ പിന്നീടു ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും ആലോചിച്ചിട്ടില്ല.

മിസ്റ്റർ. ടി. കെ. നായർ.—ചിലവു കുറച്ചുകൂടി കുറയണമെങ്കിൽ ആളകൾ വർദ്ധിക്കണമെന്നോ ഉള്ള ആളുകൾക്കു ഇതു ചെയ്തുകൊടുക്കണമെന്നോ എന്താണു് ഗവമ്മെണ്ടിന്റെ അഭിപ്രായമെന്നു അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം. ഇപ്പോഴുള്ള ആളുകൾ വെള്ളമില്ലാതെ എന്താണു് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുകൂടി ഗവമ്മെണ്ടു പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം.

മിസ്റ്റർ. വി. കെ. അരവിന്ദാക്ഷമേനോൻ.—ചിലവു അധികവും ആളുകൾ കുറവും ആയി വരുന്നതിനാൽ ഗവമ്മെണ്ടിനു ഈ വലിയ സംഖ്യ ചിലവു ചെയ്യാൻ സാധിക്കയില്ല.

മിസ്റ്റർ. ടി. കെ. നായർ.—൨,൦൦൦ രൂപാ ചിലവു വേണമെന്നു പറയുന്നതു് ഒരു കൊല്ലത്തെ ആവശ്യത്തിനാണൊ കുറെ മാസങ്ങൾക്കൊ?

മിസ്റ്റർ. വി. കെ. അരവിന്ദാക്ഷമേനോൻ.—ഒരു കൊല്ലത്തെ ആവശ്യത്തിനു്.

മിസ്റ്റർ. ടി. കെ. നായർ.—അവിടെ എത്രമാസത്തേക്കു വെള്ളത്തിനു ക്ഷാമമുണ്ടെന്നാണു ഗവമ്മെണ്ടു ധരിച്ചിട്ടുള്ളതു.

മിസ്റ്റർ. വി. കെ. അരവിന്ദാക്ഷമേനോൻ.—൬ മാസത്തേക്കു മുതുങ്ങാതെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണു വിചാരിക്കുന്നതു.

മിസ്റ്റർ. ടി. കെ. നായർ.—൬ മാസത്തേക്കും ഈ ൨,൦൦൦ രൂപാ ചിലവു വേണ്ടെന്നു കാണുന്നതുകൊണ്ടു ഇനിയെങ്കിലും ചെയ്തുകൊടുക്കാമൊ?

മിസ്റ്റർ. വി. കെ. അരവിന്ദാക്ഷമേനോൻ.—ആദ്യത്തെ ചിലവിനു മാത്രം തന്നെ ൨,൦൦൦ രൂപാ വേണം.

മിസ്റ്റർ. ടി. കെ. നായർ.—വ്യ ക്തികൾക്കു ൨,൦൦൦ രൂപാ ചിലവാകുന്ന കണക്കിനു ആളൊന്നിനു ൨൫ രൂപയേ ആവുകയുള്ളു. ആ സ്ഥിതിക്കു ഗവമ്മെണ്ടു വീണ്ടുമൊന്നു കൂടി ആലോചിക്കുമൊ?

മിസ്റ്റർ. വി. കെ. അരവിന്ദാക്ഷമേനോൻ.—൨,൦൦൦ രൂപാകൂടി കണക്കാക്കണം.

മിസ്റ്റർ. ടി. കെ. നായർ.—൨,൦൦൦-ൽ ൬ മാസത്തെ തുക കുറച്ചുകൂടെ?

മിസ്റ്റർ. വി. കെ. അരവിന്ദാക്ഷമേനോൻ.—സാധിക്കയില്ല.

മിസ്റ്റർ. ടി. കെ. നായർ.—൬ മാസത്തേക്കു ൨,൦൦൦ രൂപാ വേണ്ടെന്നു വരും.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

മിസ്റ്റർ. വി. കെ. അരവിന്ദാക്ഷമേനോൻ.—നെന്മാറയിലും തൃശ്ശിവപേരൂരും ൪,൦൦൦ വീതം കൊല്ലത്തിൽ വേണ്ടിവരുന്നു. ഈ മാസമെ വെള്ളത്തിന്റെ ആവശ്യമുള്ളുവെങ്കിലും ജോലിക്കാക്കു് ഫെ മാസവും രണ്ടും കൊടുക്കണം.

Road from Thiruviluamala to Palghat.

൯൭. മിസ്റ്റർ ടി. കെ. നായർ.—(എ) തിരുവിലാമല നിന്നു പാലക്കാട്ടേക്കു റോഡുവഴിയായി ഗതാഗത സൌകര്യമുണ്ടാക്കിത്തരണമെന്നു നാട്ടുകാർ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ;

(ഒ) ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി ആലോചന ഏതു സ്ഥിതിയിൽ ഇരിക്കുന്നു?

മിസ്റ്റർ. വി. കെ. അരവിന്ദാക്ഷമേനോൻ.—(എ) ചീഫ് എഞ്ചിനീയരോടു വാക്കുമൂലം ചിലർ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടു.

(ഒ) വേണ്ട അന്വേഷണംനടത്തി റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യുവാൻ അസ്സിസ്റ്റാണ്ടു് എഞ്ചിനീയർക്കു കല്പന കൊടുത്തിട്ടുണ്ടു്.

മിസ്റ്റർ. ടി. കെ. നായർ.—ചീഫ് ഇഞ്ചിനീയർക്കു മാത്രമല്ല ഗവർമ്മെണ്ടിലേയ്ക്കും നാട്ടുകാരുടെ ആരുടെ എങ്കിലും വല്ല അപേക്ഷകളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നാണു് എന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം.

മിസ്റ്റർ. വി. കെ. അരവിന്ദാക്ഷമേനോൻ.—കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റു് സമയം ഇവിടെവെച്ചുതന്നെ ഒരു ഹർജിയും സംസാരവുമൊക്കെ ഉണ്ടായി. അതല്ലാതെ പ്രത്യേകം അപേക്ഷ ഉണ്ടോ എന്നു് അറിയാൻ പാടില്ല.

മിസ്റ്റർ. ടി. കെ. നായർ.—൫൦൦ ആളുകൾ ഒപ്പിട്ട ഒരപേക്ഷ പഞ്ചായത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടു്. പഞ്ചായത്തുകാർ ഗവർമ്മെണ്ടിലേയ്ക്കും അയച്ചു. അതിനെപ്പറ്റി ഗവർമ്മെണ്ടു് ഒന്നു ചെയ്വാനായി അന്വേഷിക്കണം.

Road Board.

98. Mr. P. Krishna Menon.—Will the Government be pleased to state :—

1. Whether the Road Board recently constituted has been brought into working order ;

2. if it has been brought into working order; what is the nature of the work done up to the close of Mithunam 1106 by the Board :

3. if not brought into working order, what is the reason for the delay ?

Mr. V. K. Aravindaksha Menon.—1. Yes.

2. The first meeting of the Board took place only on 11th Karkadagam 1106.

3. No answer is necessary.

Mr. P. Krishna Menon.—Was any programme for future work supplied by that meeting?

Mr. V. K. Aravindaksha Menon.—Yes. The Committee met some days ago and they discussed the method by which they should conduct their work and those points have now been referred to the Government for their orders.

Mr. P. Krishna Menon.—May I know roughly the lines of work proposed ?

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

APPENDIX I.

(Vide Answer to Question No. 96.)

Copies of this Office letter, dated 10th September 1930 and 12th October 1930, C. 116/1106, to the Secretary to the Diwan, Development Department.—

"With reference to the official memorandum, dated 20th August 1930, C. 379/1106, I have the honour to inform you that there is great scarcity of water on the top of the hill where the Tiruviliuamala temple is situated. There are about 100 houses on the hill and the population may be estimated at about 800.

There is no prospect of digging wells with any prospect of success. The only possible course will be to, have water pumped from the Bharata River to supply this area. The river is about one mile away and the cost of installing an engine and pump will be about Rs. 20,000. Maintenance charges of the Plant will be about Rs. 2,000 per year.

The work will be very much appreciated by the public.

I have the honour to state that as already referred to in my letter No. C. 116/1106, dated 10th September 1930, the scarcity is felt by the people whose houses are situated on the top of a hill. This hill is rocky and hence cannot retain any appeciable portion of water from rains falling over it. Therefore a well on this hill is not likely to have good springs. A bore-hole also will not be successful as even if water is tapped at all, I expect its level will be so far below the ground that to pump it up would present insurmountable mechanical difficulties. If the level of water in a bore-hole is below 60 ft. from the ground it would be almost impossible to pump it up. The cost of digging a bore-hole will depend on the nature of the rock to a great extent and in this case would be about Rs. 6 to 7 a foot and the capacity of our Boring Plant is about 300 ft. The best time to do work is during the monsoon as rock boring requires a good deal of water.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly